


Канат стальной ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6*19 (1+6+6/6)+1 о.с.



Канаты типа ЛК-Р следует применять тогда, когда в процессе эксплуатации они подвергаются воздействию агрессивных сред, интенсивному изгибу при работе на открытом воздухе. Большая структурная прочность этих канатов позволяет использовать их во многих весьма напряженных условиях работы: на строительных и металлургических кранах, шахтных подъемных установках, экскаваторах и скреперах, подвесных дорогах, кабель-кранах.

Основные характеристики				Цена, руб. с НДС					
Диаметр, мм	Вес 1000 м смазанного каната, кг.	Разрывное усилие в Н (не менее) для маркировочной группы в Н/мм ² (кгс/мм ²) 1770 (180)		Цена опт с учетом тары, руб/1 м		Цена опт от 300м. С учетом тары, руб/1 м		Розница, руб/1 м	
		суммарное всех проволок в канате	каната в целом	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
3,6	48,8	8780	7465	9,10	12,50	9,91	13,66	10,70	14,75
3,8	55,1	9930	8400	9,32	12,87	10,16	14,05	10,98	15,17
4,1	64,1	11550	9750	10,35	14,08	11,29	15,36	12,20	16,59
4,5	73,9	13300	11000	10,55	14,58	11,51	15,90	12,43	17,18
4,8	84,4	15200	12850	11,13	15,62	12,15	17,04	13,12	18,41
5,1	95,5	17200	14600	11,70	16,42	12,76	17,91	13,78	19,34
5,6	116,5	20950	17800	12,32	17,23	13,44	18,80	14,51	20,30
6,2	141,6	25500	21100	13,96	19,49	15,23	21,26	16,45	22,97
6,9	176,6	31800	26300	16,05	21,84	17,51	23,83	18,91	25,73
7,6	211,0	38000	32300	18,12	24,66	19,77	26,90	21,35	29,05
8,3	256,0	46100	38150	20,69	28,12	22,57	30,68	24,37	33,13
9,1	305,0	55000	45450	23,25	31,63	25,37	34,51	27,40	37,27
9,6	358,6	64650	53450	25,50	34,67	27,82	37,82	30,04	40,84
11,0	461,6	83200	68800	31,18	42,41	34,01	46,27	36,74	49,97
12,0	527,0	95000	78550	35,27	47,98	38,47	52,34	41,55	56,52
13,0	596,6	107500	89000	38,27	52,02	41,75	56,75	45,09	61,29
14,0	728,0	131000	108000	45,24	61,52	49,35	67,12	53,30	72,49
15,0	844,0	152000	125500	51,55	70,07	56,23	76,44	60,73	82,56
16,5	1 025,0	184500	152000	60,97	82,95	66,51	90,49	71,83	97,73
18,0	1 220,0	220000	181500	72,04	97,93	78,59	106,84	84,88	115,38
19,5	1 405,0	253000	209000	81,69	111,08	89,12	121,18	96,24	130,88
21,0	1 635,0	294500	243500	93,35	127,00	101,84	138,55	109,98	149,63
22,5	1 850,0	333000	275000	105,10	142,98	114,66	155,98	123,83	168,45
24,0	2 110,0	380000	314000	118,57	161,23	129,35	175,89	139,69	189,96
25,5	2 390,0	430000	356000	132,81	180,61	144,88	197,03	156,47	212,79
27,0	2 685,0	483500	399500	147,69	200,86	161,11	219,12	174,00	236,65
28,0	2 910,0	525000	434000	159,20	216,59	173,68	236,29	187,57	255,19
30,5	3 490,0	629000	520000	189,95	258,38	207,22	281,87	223,79	304,42
32,0	3 845,0	693000	573000	207,03	281,54	225,85	307,13	243,92	331,70
33,5	4 220,0	760500	629000	225,94	307,22	246,48	335,15	266,19	361,96
37,0	5 015,0	904000	751000	268,48	365,08	292,88	398,27	316,31	430,13
39,5	5 740,0	1030000	855000	314,03	426,94	342,58	465,76	369,98	503,02
42,0	6 535,0	1175000	975000	346,53	471,28	378,03	514,12	408,27	555,25
44,5	7 385,0	1330000	1100000	381,99	519,57	416,71	566,80	450,05	612,15
47,5	8 430,0	1520000	1260000	422,20	574,39	460,58	626,60	497,42	676,73
51,0	9 545,0	1720000	1430000	474,81	645,76	517,97	704,47	559,41	760,83
56,0	11 650,0	2100000	1740000	576,61	784,05	629,03	855,32	679,35	923,75

Изготовление канатов ГЛ + 15%

Морской регистр +7%

Оцинкованный: ОЖ=Ж*1,2 С=Ж*0,95

Скидки для розницы:

от 50 т.р. - 3%

от 100 т.р. - 5%

от 150 т.р. - 8%


www.oootris.ru E-mail: info@oootris.ru trismet@mail.ru

Предусмотрена гибкая система скидок! Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Тел. (863) 223-17-30, 223-17-34, 268-73-15, 268-73-16.

Канат стальной ГОСТ 7668-80

Канат двойной свивки типа ЛК-РО конструкции 6×36 (1+7+7/7+14) + 1 о.с.



Канаты типа ЛК-РО отличаются сравнительно большим числом проволок в прядях и поэтому обладают повышенной гибкостью. Наличие в наружном слое прядей этих канатов относительно толстых проволок позволяет успешно применять их в условиях абразивного износа и агрессивных сред.

Основные характеристики				Цена, руб. с НДС					
Диаметр, мм	Вес 1000 м смазанного каната, кг.	Разрывное усилие в Н (не менее) для маркировочной группы в Н/мм² (кгс/мм²) 1770 (180)		Цена опт с учетом тары, руб/1 м		Цена опт от 300м. С учетом тары, руб/1 м		Розница, руб/1 м	
		суммарное всех проволок в канате	каната в целом	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
8,1	253,5	45250	37050	22,04	30,97	24,04	33,79	25,97	36,49
9,0	310,5	55450	45450	24,69	34,75	26,93	37,91	29,09	40,94
9,7	383,5	68450	56100	29,19	41,31	31,84	45,06	34,39	48,67
11,5	513,0	91650	75100	36,47	49,60	39,79	54,11	42,97	58,43
13,5	696,5	124000	101500	45,15	61,43	49,25	67,01	53,19	72,37
15,0	812,0	144500	116500	52,30	71,17	57,06	77,64	61,62	83,85
16,5	1045,0	186500	150000	67,09	91,28	73,19	99,58	79,04	107,54
18,0	1245,0	221500	175500	78,74	107,10	85,90	116,84	92,77	126,19
20,0	1520,0	271500	215000	92,43	125,76	100,84	137,19	108,90	148,17
22,0	1830,0	326500	258500	104,56	142,21	114,06	155,14	123,19	167,55
23,5	2130,0	380500	304000	121,11	164,76	132,12	179,74	142,69	194,12
25,5	2495,0	445000	352500	139,10	189,24	151,75	206,44	163,89	222,96
27,0	2800,0	500500	396500	155,83	211,84	170,00	231,10	183,60	249,58
29,0	3215,0	574000	454500	177,36	241,12	193,49	263,04	208,97	284,09
31,0	3655,0	652500	517000	200,02	271,97	218,21	296,69	235,67	320,43
33,0	4155,0	742500	588000	227,16	309,05	247,81	337,15	267,63	364,12
34,5	4550,0	813000	644500	247,64	336,89	270,15	367,51	291,77	396,91
36,5	4965,0	887000	703500	269,25	366,34	293,73	399,65	317,23	431,62
38,0	5510,0	984000	777500	302,42	411,37	329,91	448,77	356,30	484,67
39,5	6080,0	1085000	861000	333,66	453,76	363,99	495,01	393,11	534,61
42,0	6750,0	1205000	955500	365,65	497,23	398,89	542,43	430,80	585,82
43,0	7120,0	1265000	1005000	385,50	524,16	420,55	571,81	454,19	617,56
44,5	7770,0	1385000	1095000	420,67	571,95	458,91	623,95	495,62	673,86
46,5	8400,0	1500000	1180000	445,92	606,22	486,46	661,33	525,38	714,24
48,5	9155,0	1635000	1290000	471,41	640,97	514,26	699,24	555,40	755,18
50,5	9940,0	1775000	1400000	511,39	695,50	557,88	758,72	602,51	819,42
53,5	11150,0	1995000	1570000	573,08	779,44	625,18	850,30	675,20	918,32
56,0	12050,0	2150000	1715000	618,72	841,48	674,96	917,98	728,96	991,42
58,5	13000,0	2315000	1790000	667,23	907,45	727,89	989,95	786,12	1 069,14
60,5	14250,0	2550000	1970000	728,62	991,09	794,85	1 081,19	858,44	1 167,69
63,0	15200,0	2710000	2085000	776,41	1 055,56	847,00	1 151,52	914,76	1 243,65
65,0	16100,0	2880000	2210000	818,94	1 113,70	893,39	1 214,94	964,86	1 312,14
68,0	17700	3160000	2430000	893,22	1 214,33	974,42	1 324,72	1 052,38	1 430,70
72,0	19800	3540000	2715000	993,73	1 350,96	1 084,06	1 473,77	1 170,79	1 591,68

Изготовление канатов ГЛ + 15%

Морской регистр +7%

Оцинкованный: ОЖ=Ж*1,2 С=Ж*0,95

Скидки для розницы:

от 50 т.р. - 3%

от 100 т.р. - 5%

от 150 т.р. - 8%


www.oootris.ru E-mail: info@oootris.ru trismet@mail.ru

Предусмотрена гибкая система скидок! Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Тел. (863) 223-17-30, 223-17-34, 268-73-15, 268-73-16.

Канат стальной ГОСТ 3077-80

Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6×19 (1+9+9) + 1 о. с.



Канаты типа ЛК-О устойчиво работают в условиях сильного истирания благодаря наличию в верхнем слое проволок увеличенного диаметра. Эти канаты получили широкое распространение в качестве подъёмных на судах и лифтах, тормозных — на шахтных подъёмных установках, тяговых — на канатно-подвесных дорогах и т.п. Но для нормальной эксплуатации этих канатов требуется несколько повышенный диаметр блоков и барабанов.

Основные характеристики				Цена, руб. с НДС					
Диаметр, мм	Вес 1000 м смазанного каната, кг.	Н/мм² (кгс/мм²) 1770 (180)		цена опт с учетом тары, руб/1 м		цена опт с учетом тары, руб/1 м		Розница, руб/1 м	
		суммарное всех проволок в канате	каната в целом	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"	Светлый	Оцинков. "Ж"
4,6	77,8	14000	11550	10,5	14,3	11,47	15,60	12,39	16,85
5,1	95,9	17250	14250	12,1	16,4	13,16	17,90	14,21	19,33
5,7	126,0	22700	18800	13,8	18,7	15,03	20,44	16,24	22,08
6,4	153,0	27550	22800	15,7	21,3	17,11	23,26	18,48	25,12
7,8	220,5	39600	32750	20,9	28,4	22,78	30,99	24,61	33,47
8,8	293,6	52750	43650	24,7	33,6	26,93	36,64	29,08	39,57
10,5	387,5	69700	57560	29,5	40,1	32,14	43,71	34,71	47,21
11,5	487,0	87600	72450	34,6	47,0	37,70	51,25	40,72	55,35
12,0	530,0	95350	78850	36,8	50,1	40,19	54,64	43,40	59,01
13,0	597,3	107000	88700	40,3	54,7	43,92	59,72	47,44	64,49
14,0	719,0	129000	106500	47,8	65,0	52,18	70,94	56,35	76,61
15,0	852,5	153000	126500	56,2	76,5	61,31	83,41	66,22	90,08
16,5	996,5	179000	147500	64,9	88,3	70,82	96,36	76,49	104,07
17,5	1155	207000	171500	74,0	100,6	80,69	109,76	87,15	118,54
19,5	1370	246000	203500	84,4	114,8	92,07	125,22	99,43	135,23
20,5	1550	279000	230500	94,6	128,6	103,15	140,31	111,40	151,54
22,0	1745	313500	259000	105,9	144,0	115,48	157,09	124,72	169,65
23,0	1950	350000	289500	116,9	159,0	127,54	173,49	137,74	187,36
25,5	2390	429500	355500	143,2	194,7	156,27	212,43	168,77	229,42
28,0	2880	517500	428000	172,3	234,3	187,93	255,65	202,97	276,10
30,5	3410	613500	507500	203,1	276,1	221,52	301,16	239,24	325,25
32,5	3990	717500	593000	231,7	315,2	252,79	343,82	273,02	371,33
35,0	4610	829500	686000	267,5	364,0	291,82	397,05	315,17	428,82
37,0	5035	905500	749000	290,5	394,8	316,88	430,74	342,23	465,20
39,0	5475	985500	815000	314,6	427,9	343,17	466,84	370,63	504,19
40,0	5830	1045000	863000	330,7	449,7	360,77	490,63	389,63	529,88
41,0	6200	1115000	906500	350,7	477,0	382,62	520,35	413,23	561,98
43,5	6975	1250000	1015000	393,6	0,0	429,43		463,78	
45,0	7370	1325000	1075000	413,5	562,3	451,05	613,41	487,14	662,48
46,0	7790	1400000	1135000	437,0	594,3	476,73	648,33	514,87	700,20

Изготовление канатов ГЛ + 15%

Морской регистр +7%

Оцинкованный: ОЖ=Ж*1,2 С=Ж*0,95

Скидки для розницы:

от 50 т.р. - 3%

от 100 т.р. - 5%

от 150 т.р. - 8%

www.oootris.ru E-mail: info@oootris.ru trismet@mail.ru

Предусмотрена гибкая система скидок! Индивидуальный подход к каждому клиенту!

Тел. (863) 223-17-30, 223-17-34, 268-73-15, 268-73-16.